



Průvodce péčí o křečka zlatého (syrského) dle Českého křeččího klubu



Obsah

1. Základní potřeby a vybavení	3
Ubikace	3
Kolotoč.....	5
Napáječka	6
Miska na krmivo	6
Vybavení do klece.....	6
Podestýlka	7
Záchod	8
Koupací písek.....	8
2. Výběh	8
3. Až přijedete domů	9
4. Krmení.....	9
Základní krmiva	10
Ovoce a zelenina	10
Bílkoviny	11
Pamlsky.....	11
5. Úklid	12
6. Jak poznám, že je křeček nemocný?	13
Zánět dělohy – pyometra	14
HaPV – Hamster polyomavirus.....	15
Wet tail	16
7. Jeden nebo více křečků?.....	18
8. Sameček nebo raději samička?	18
9. Jak poznám, že je křeček starý?	19
10. Jídelníček.....	19

1. Základní potřeby a vybavení

Ubikace

O rozměrech minimálně 70 x 40 cm (ideálně 80 x 40 cm či více – teritorium v přírodě je až 40x40 metrů!), s hlubší vanou na velkou vrstvu podestýlky a takovou výškou, aby se do klece pohodlně vešel kolotoč o průměru minimálně 25 cm. Maximální vzdálenost mezi dráty klece je 1 cm, pokud je větší, křeček může utéct nebo se zaklínit mezi dráty. Vhodný je také plastový box (např. box IKEA SAMLA 78x56x43 cm/130 l) s víkem ze silného pletiva.

Když klec nemá dost vysoké dno, je možné ji z venkovní strany obalit kartonem, aby křeček mohl norovat.

Vhodné ubikace:

Klece: Alaska, Zolux Neo Nigha, Akvamex Style 120cm, Selko Gabbia 100cm, Skyline Barney 100cm, Ferplast Cricetti 100cm

Boxy: Ferplast Duna maxi multy 100cm, Tiaki 100cm, Tiaki výběh 100cm, Bucastate 3.0

Plastový box: box IKEA Samla 130L, Obi Santos největší

Akvária a terária: jakákoliv ve správné velikosti, dobře větraná s víkem

Dřevěná klec: Tectake kostka 95cm, Tectake 6 hran 115cm

Klece

Výhody: prodyšnost, výborná cirkulace vzduchu, možnost zavěšení pater, vypadá dobře

Nevýhody: kousání mříží, průvan, bez obalení stran malá možnost vysoké vrstvy podestýlky

Duna boxy

Výhody: na křečka je dobře vidět, bez průvanu, možnost vysoké vrstvy podestýlky, bez kousání mříží

Nevýhody: otvor na pítka může být jako únikový otvor (musí se zalepit např. tavnou pistolí), bez pater a hamak, horší cirkulace vzduchu

Plastový box

Výhody: nejlevnější varianta, vysoká vrstva podestýlky

Nevýhody: horší cirkulace vzduchu, nevypadá moc dobře, potřebuje úpravy (víko, pletivo na stranu boxu), hodně aktivní křeček se může i prokousat skrz

Akvária a terária

Výhody: vypadá to dobře, vysoká vrstva podestýlky

Nevýhody: horší cirkulace vzduchu, váhově těžké (přenášení), bez kousání mříží, vyšší cena, nutnost vyrobit víko

Dřevěná klec

Výhody: krásná na pohled, hodně prostoru

Nevýhody: vysoká cena, křeček může klec okusovat nebo počůrat

Klec pro králíky

Výhody: velký prostor pro křečka, nižší cena, možnost pater a hamak

Nevýhody: musí se vyplést pletivem (kvůli velkému rozestupu mříží)

Celkově nevhodné ubikace

Vše malých rozměrů, ubikace plné plastu, tunelů, malých kolotočů. Vlastně celkově všechny klece nabízené ve zverimexu. Viz přiložená fotografie.

Jak poznat, že se křeček nudí nebo je v malé kleci?

- Kousání mříží
- Závislost na kolotoči
- Běhaní sem a tam po kleci
- Dokonce může onemocnět mozkovou poruchou
- Ničení vybavení v ubikaci



Vhodné klece



Nevhodné klece



Kolotoč

Neboli běhací kolečko, nejlépe plastové nebo dřevěné, s plným dnem, o průměru minimálně 28 cm pro dospělého křečka. Křeček má velkou potřebu pohybu, kolečko mu nahrazuje noční dlouhé cesty za potravou.

U dlouhosrstých samců je potřeba si dávat velký pozor, aby kolotoč neměl středovou tyč. Na středovou tyč by se mu mohly namotat chlupy a při nejhorším by ho to mohlo skalpovat.

Vhodné kolotoče

-*Plastové kolotoče* - Tento kolotoč se ale nehodí pro dlouhosrsté, jak jsem psala výše. Výhodou je výborná omyvatelnost, pokud křeček čůrá nebo značkuje do kolotoče. Nevýhodou je, že pokud ho bude kousat, plast mu uškodí (mě osobně se nikdy nestalo, že by ho křeček kousal).

-*Dřevěné kolotoče* - kolotoče by neměly mít náslapné výstupky, měly by být uvnitř hladké. Výhodou je přirozenost materiálu, tudíž ho křeček může kousat a nic se nestane, dále pak vypadá dobře v ubikaci. Nevýhodou je mytí, které je složitější oproti mytí plastu.

Nevhodné kolotoče

-*Kovový* - kovový malý drátěný kolotoč je smrtelná past. Křečkovi hrozí zlomení packy v mezeře mezi drátky a při nejhorším zlomení vazů přes úhlopříčné části. Navíc bývá vždy malinký, takže se křečkovi ohýbá páteř. Tento kolotoč vám většinou doporučí ve zverimexu, což je velmi špatně. Kolotoč se nehodí pro žádné zvíře, prosím, vyhoďte ho.

-*Malý plastový*, který je většinou součástí klece - křečkovi se v menším kolotoči než 28cm nebezpečně ohýbá páteř.

-*Běhací koule* - aneb mučicí hračka pro křečka. Křeček v ní nemůže dýchat, pořád do něčeho naráží, běhá v tom kvůli tomu, že se snaží utéct. Koule bývají malé, takže se křečkovi ohýbá páteř. Dále pak se do ní může vyčůrat a pak se v tom celý namočí, tím jak se točí.

Pro shrnutí - kupujte kolotoče vždy větší než 28cm. Materiál záleží na vás. Pokud máte dlouhosrstého samce, nekupujte se středovou tyčí. Nikdy nekupujte kovové kolotoče a běhací koule.



Napáječka

Dovnitř do ubikace doporučujeme skleněnou s kovovou trubičkou, pokud je upevněná zvenku, např. v kleci, je vhodná plastová s kovovou trubičkou. Objem napáječky by měl činit minimálně 50 ml.

Miska na krmivo

Nejlépe keramická, aby ji křeček nemohl lehce převrhnout. Jídlo můžete také jen vysypat na podestýlku po kleci.

Vybavení do klece

Dřevěný domeček, proutěná nebo trávni skryš nebo tunel, dále jsou vhodné také krabíčky z neobarvené lepenky nebo kartonu. Vše musí být ideální velikosti, aby se křeček v nějakém otvoru nezasekl (minimálně 8cm). Vybavení je vhodné přírodní, ne plastové. Křeček poté vybavení může okusovat, dělat si z něj hnízdo nebo se v něm jen schovávat.

Klec by se měla vybavit přírodně. Tak jak by měl křeček ubytování v přírodě. Takže rozhodně žádné plasty. Můžete použít také jemné seno (pozor na ostré kousky, hrozí zapíchnutí do oka), dřevitou vlnu, písek, přepečenou hlínu (ne ze zahrádkářství, obsahují nevhodné látky), kokosový substrát. Můžete použít také klasy obilovin, hlavy slunečnic nebo klasy kukuřice (koupíte na Křupátka na facebooku).



Materiál na hnízdo

Osvědčeným materiálem na hnízdo je nebílený a nebarvený toaletní papír, ubrousky či papírové kapesníčky, které křečkovi natrháme na menší kousky. Křeček si vše sám odnese do domečku nebo do místa, ve kterém se rozhodl si udělat hnízdo. Nevhodným materiálem pro stavbu hnízda je vata, tištěný novinový papír, aromatizovaný ubrousek a jakákoli tkanina.


Podestýlka

Doporučujeme používat výhradně přírodní podestýlku – konopnou podestýlku, hobliny, dřevěné štěrky (např. Tier Wohl), papírovou Kaytee, Cunipic. Křeček potřebuje nejméně 15-20 cm vysokou vrstvu podestýlky, aby mohl hrabat tunely. Nedoporučujeme kukuřičnou podestýlku, po zvlhnutí může plesnivět. Jako podestýlka není vhodné seno, pelety, asan, hobliny s vůní, vata ani kočkolit.

Vhodná podestýlka



Nevhodná podestýlka



Záchod

Někteří křečci si zvyknou na používání záchodu, do kterého chodí močit. Podestýlka zůstává suchá a nemusí se příliš často uklízet. Jako záchod můžete použít např. velká miska či skleněná nádoba (např. IKEA FÖRVAR). Jako výplň: písek pro činčily (musí se častěji uklízet) nebo přírodní hrudkující kočkolit (pohlcuje zápach).



Koupací písek

Slouží křečkům ke koupání a čištění srsti. Některé křečky písek milují, jiné si ho nevšímají, je to individuální. Křečky nikdy nekoupejte ve vodě! Srst křečka není voděodolná, schne velmi pomalu, hrozí mu nachlazení, což by mohlo skončit i smrtí zvířátka.

2. Výběh

V přírodě má křeček skoro neomezené místo na běhání. Proto by každý křeček měl mít kromě prostorné klece výběh. Ten může vypadat různě. Za výběh může být považována zabezpečená místnost bez kabelů a otvorů kterými by křeček prolezl. Výběh může být spojen s klecí, takže když přijde večer, můžete křečka pustit z klece hned do výběhu a nemusí být přenášen. Další možností je jednotlivý výběh. Můžete použít ohrádku z mříží, dětský bazének, látkovou ohrádku, dřevěnou skříň bez poliček položenou na výšku. Nikdy nenechávejte křečka ve výběhu bez dozoru!



3. Ochočování

Pokud máte křečka od chovatele, máte z poloviny vyhráno. Křečci od chovatelů jsou mazlení od mala a jsou zvyklí na lidský kontakt. Co dělat, když si přivezete křečka domů? Křeček může být z cesty velmi vystresovaný. Dejte ho do ubikace s podestýlkou, kterou si přivezl z původního domova, to mu pomůže se adaptovat na novou situaci. První den křečka, pokud možno, nechte v klidu. Bude prozkoumávat nové bydliště, zvykat si na nové pachy. Nejrychlejší cesta do srdce křečka vede přes žaludek, nabízejte mu na otevřené dlani pamlsky a zanedlouho vám sám vběhne do náruče. Křeček si musí k vám vybudovat důvěru, pokud mu to umožníte, bude nejlepší kamarád. Není dobré brát křečka z klece násilím, pokud to vyloženě není nutné. Jednou ztracená důvěra se špatně obnovuje. Na křečka mluvte, dávejte mu z ruky pamlsky, dávejte ruku do ubikace, aby si ji očuchal, nechte ho na vaši ruku vlézt.

4. Chování křečků

- 1) Stavění se na zadní packy, cenění zubů
 - Křeček se velmi bojí, nechte ho v klidu, nesahejte na něj.
- 2) Pištění, vrčení
 - Křeček je opět ve stresu, nechte ho v klidu. Pištění může znamenat i zdravotní problém.
- 3) Panáčkovaní (stání na zadních tlapkách)
 - Křeček je zvědavý, kouká okolo sebe.
- 4) Strnulost a zdvihnutý ocásek
 - Máte doma samici v říji. Nehladte ji při tomto stavu moc dlouho, bude ve stresu.
- 5) Odstrkování packou
 - Křečkovi se moc nelíbí, co mu děláte, ale ještě to není tak strašné.
- 6) Kousání klece
 - Křeček se nudí a potřebuje do ubikace více vybavení, podestýlku na norování, atd.

4. Krmení

Základní krmiva

Každý den: 1-2 polévkové lžíce základního krmiva

Je velmi důležité volit správné krmení, jelikož ovlivňuje celý život a zdraví křečka.

Správné krmení by mělo obsahovat: 12-17% bílkovin, 60-65% sacharidů, 6 - 10% vlákniny a 4-6% tuků.

Směs by měla obsahovat co nejvíce věcí, co křeček syrský najde v přírodě. Takže obiloviny (ječmen, pšenice, žito, oves,...), zeleninu (mrkev, řepa), luštěniny (fazole, hrášek), květiny a bylinky (heřmánek, růže) a bílkoviny (červy, kukly). A až pak malé množství ovoce, ořechů, kokosu, semínek.

Mezi vhodné značky patří Goldie od Křupátka, Little one, Nature land, korona natury, Versele laga Nature, Puur, JR farm.

Mezi nevhodné směsi řadím ty, které obsahují barevné kousky, extrudované kousky, příliš mnoho ořechů nebo kokosu. A ty, které neobsahují bílkoviny, zeleninu a bylinky.

Nevhodné značky jsou: Avicentra, Apetit,...

Směsky volte pečlivě, je to pro křečka nejdůležitější krmivo a bude ho jíst celý život. Nešetřete u tohoto penězi, nevyplatí se to. Dejte si čas s přečtením složení a případného nahlédnutí do obsahu krmiva.



Ovoce a zelenina

2x týdně: kousek zeleniny – může být každý den jiná. K nejoblíbenějším patří: mrkev, brokolice, ledový salát, okurka a červená řepa (zbarvuje moč do červena, nelekejte se).

Ovoce: dáváme opravdu zřídka, křečci nepotřebují ovoce k životu. Nesmí exotické ovoce ani peckoviny! Můžete dát křečkovi kousek jablka (bez jadérek), jahody. Jablka doporučujeme podávat až po dosažení věku 2 měsíců, mladším křečkům mohou způsobit problémy s trávením

Bílkoviny

2x týdně: moučný červ (sušený, živý) nebo vařený bílek nebo vařené ideálně kuřecí či krůtí maso bez soli (stačí opravdu kousíček) nebo kvalitní kapsička pro kočky (např. Applaws) apod. Mláďata dostávají bílkoviny každý den, dospělým křečkům stačí 2x týdně. Kočičí kapsičky jsou vhodnější, často bývají kvalitnější. Ohledně složení, kapsička nesmí obsahovat Taurin! A musí obsahovat co nejvíce masa, ideálně 90% a více. Může v nich být zelenina, občas se do nich přidává například mrkev nebo hrášek.

Rozdíl mezi kapsičkou a konzervou

- v kapsičce jsou většinou kostičky, nebo malé kousky masa v želé
- v konzervě jsou větší kousky masa, co se dají rozmělnit a neobsahuje moc želé

Jaké tedy vybrat?

Kočičí, bez taurinu, s co největším procentem masa.

Nejvhodnější pro křečky jsou ty kuřecí nebo krůtí. Dále pak rybí, ale musí se vybírat méně tučné ryby (candát, treska). Kapsičky by neměly být hovězí nebo vepřové, to je na křečka moc tučné.

Kapsičky dávejte ze začátku méně, aby neměl průjem a zvykl si.

Kapsičky můžete smíchat s ovesnými vločkami, zeleninou.

A jaké značky? Ontario, Brit Care, Carnilove, Applaws

Vždy čtěte složení a obsah masa. Křečovi dávejte max 3x týdně a necelou lžičku.



Pamlsky

Vyhnete se všemu, co obsahuje umělá barviva, zejména dropsům a hodně barevným „dobrůtkám“. Vhodné je sušené maso pro kočky, obilné tyčinky, proso v klasech, obilné klasy, sušené bylinky pro křečky, buráky ve slupce.

Většina barevných pamlsků je barvena uměle a pro křečka je to nezdravé. Existují i značky, které své pamlsky barví přírodními barvivy jako je třeba červená řepa (Křupátka, Nature land).

Tyčky lepené medem, to akorát způsobí nadváhu a "zalepí" to křečkovi střevo. Dropsy, umělé, přezlazené a ovoce rozhodně neobsahují.

A teď k těm vhodným. Jak už jsem zmínila, pár firem dělá i správné krmivo, které se prodává ve zverimexu a to je třeba Nature land a JR farm. Ty, které jsou nejméně barevné a vypadají jak kdyby vyrostly na louce, jsou ty správné.

Vhodné pamlsky



Nevhodné pamlsky



Podrobné informace o tom, co křeček smí a nesmí, najdete na konci návodu a na stránkách krecciklub.cz

5. Úklid

Podle potřeby každé 3-4 dny uklidte záchod a vyměňte jeho náplň nebo uklidte růžek klece, který si křeček zvolil jako záchod.

Každý den odstraňte také nesněžené zbytky čerstvé zeleniny nebo ovoce.

Podle potřeby jednou za 4-6 měsíců vyměňte část znečištěné podestýlky, hnízdo křečkovi ponechte.

Podle potřeby umyjte kolotoč, vyčistěte misku.

Alespoň jednou za rok vyměňte celou podestýlku včetně hnízda, neznečištěnou část hnízda křečkovi ponechte. Nikdy nevyhazujte celou podestýlku, pro křečka jsou pachy velmi důležité!

6. Co se s křečkem nesmí dělat?

Braní křečka ven na zahradu

Křeček je noční tvor a venku je na něj příliš ostré světlo a velmi ho bolí oči (ikdyž je zataženo nebo šero). Dále mu hrozí napadení od zvířat, které jsou venku. Může si z venku donést parazity, plísňe a další nemoci.

Koupání ve vodě

Koupání je přísně zakázáno. Křeček vodu nesnáší, může nastydnout nebo i zemřít. Koupat se může v jediném případě – když to řekne odborný veterinář. Je to v případě svrabu či plísni a platí při tom jasná pravidla. Křeček se umí umýt sám, a to pomocí slin či písku.

Buzení křečka přes den

Křeček je noční tvor a buzení přes den je pro něj velmi stresující! Budit se může pouze v případě, že dostává léky v podobě antibiotik, případně musí jet na veterinu.

7. Nemoci křečků

Zdravý křeček je zvědavý, čilý, má jiskru v očích, hebkou a hladkou srst. Křeček má na bocích mazové pachové žlázy a srst okolo nich může být mastná. Nejedná se ovšem o nemoc, ale o přirozenou součást života křečka. Většinou postačí křečkovi dát dostatečnou zásobou písku pro činčily (např. Apetit) do jeho koupelny. Pamatujte, křečka nikdy nekoupeme vodou!

Pokud se chování křečka změní, je malátný, nežere, má zamlžené oči, průjem nebo výtok z očí, celkově mastnou srst, mokré zadek, poraďte se s veterinářem specializujícím se na hlodavce. Váš chovatel vám může rovněž poskytnout cenné rady, nebojte se jej proto oslovit.

U křečka prakticky nepoznáte, že ho něco bolí, protože instinktivně se tato zvířata chovají tak, že nic nedají najevo, i kdyby trpěla sebevíc. V přírodě jsou nemocná zvířata nejvíce ohrožená, proto i když má křeček bolesti, tak se chová téměř normálně. Vždy, když se Vám křeček nezdá, navštivte specialistu na hlodavce!

Křeččí lékárnička

Nikdy nevíte, kdy se vašemu křečkovi něco stane, proto je dobré mít pro jistotu svoji křeččí lékárničku. Křeček má v noci průjem, co teď? Veterina je zavřená? Tak pro tyto případy je lékárnička vhodná.

A co by měla taková lékárnička obsahovat?

- 1) Desinfekci - například Alfadin, betadine
- 2) Přípravek na průjem - EnteroZoo, černé uhlí, Smecta (lidský lék na průjem, běžně prodejný)
- 3) Kapky do očí (na zalepené očko)
- 4) Nouzové kalorické krmivo - Emeraid Herbivore nebo Carnivore
- 5) PH papírky - na zjištění například krvi v moči
- 6) Nemléčná kaše pro miminka (dokrmování)
- 7) Stříkačky na podání léků či krmiva
- 8) Probiotika (při podávání antibiotik a při průjmu)
- 9) Espumisan kapky (proti nadýmání)
- 10) Antiparazitika (advocate, menfrosan, fypryst)
- 11) Lichořeřišnice (rostlinné antibiotikum na močový měchýř a dýchací cesty)

Tyto další věci jsou pro zkušenější chovatele, kteří alespoň trochu rozumí veterině a čím jaké problémy léčit:

- 6) Širokospektrální antibiotikum - v mém případě Veraflox
- 7) Léky na bolest - Meloxicam
- 8) Šampon proti plísni na kůži
- 9) Vitamíny na játra a proti nádorům - DMGuard
- 10) Různé stříkačky a injekce
- 11) Léky na zastavení reprodukce u samic - Dostinex - nikdy nepoužívat bez konzultace s veterinářem!!

Samozřejmě nejlepší možností je návštěva veteriny, pokud si nejste jistí. Ale v tom případě, že je veterina zavřená (víkend, svátek) se tato lékárnička hodí.

Lékárnička se hodí na méně akutní stavy ne jako náhrada návštěvy veteriny!

Věci, které vypadají jako nemoc, ale jsou běžné

- 1) „nádory“ na zadečku křečka. Nejsou to nádory, je to samec a má velká varlata.
- 2) Černé tečky či vylysaná místa na bocích. Jsou to pachové žlázy a pokud nevidíte hnis, je to v pořádku.

Karanténa

U všech nemocí platí izolace nemocného. Karanténa platí také při přivezení zvířete například z ciziny nebo neregistrovaného chovatele. Karanténa trvá průměrně 3 týdny. Křeček se umístí do jiné místnosti než jsou ostatní zvířata. Zabrání tím případnému rozšíření nemoci.

Zánět dělohy – pyometra

Tato ošklivá nemoc je opakujícím se problémem u samic křečků.

Tato nemoc postihuje především starší samičky, samičky se sníženou imunitou nebo se objeví po pohlavním styku a následném porodu mláďat.

Jak to poznat?

- 1) z pochvy jí vytéká zapáchající nažloutlý výtok (nemyslí se tím její typický smrádek každé 4 dny, když má říji), tento zápach a výtok trvá každý den a zhoršuje se. Po lehké masáži podbřišku se výtok objeví ještě více.
- 2) z ničeho nic rychle přibere/zvětší se břicho
- 3) břicho je tvrdé na omak a nafouklé
- 4) břicho je na dotek citlivé a bolestivé
- 5) samička je apatická a chová se jinak
- 6) více pije a močí
- 7) méně jí a stále přibírá

Kontrolujte své samičky alespoň jednou za týden, je to velmi důležité, aby se na tento problém přišlo co nejdříve.

Když už se nemoc objeví, co dělat?

- 1) jít na veterinu specializovanou pro hlodavce!!!
 - 2) lékař samičku prohmatá a udělá ultrazvuk
 - 3) na ultrazvuku uvidíte větší černou kouli, vedle močového měchýře
 - 4) lékař nasadí vhodná antibiotika a případně léky na bolest
- Hnis může vytékat z dělohy sám, což je ta lepší možnost. Dále se hnis může v děloze držet a samička musí opět na veterinu a tam dostane injekci na otevření porodních cest (lék Alizin). Samičku je potřeba co nejvíce od hnisu čistit, aby si ho neolizovala a nezanesla si ho i do očí a tlamy.

Jak to může dopadnout?

- 1) samička se vyléčí a už se to nikdy nevrátí
- 2) zánět se objevuje pravidelně i po doléčení - poté se musí zvážit kastrace
- 3) na děloze se jí při intenzivním zánětu může vytvořit nádor, který se také z části naplní hnisem - pak je operace nutná a neodkladná.

Kastrace u samice křečka

Zárok stojí mezi 3000 a 4500 korun dle toho, kde operaci budou dělat. Trvá hodinu až dvě. Křeček dostane anestezii, odeberou se vaječníky a poté děloha. Samozřejmě existují rizika operace. Věk křečka určitě hraje roli. Anestezie už bývají celkem šetrné a ne tak nebezpečné. Problém může být tlak v dutině břišní, který po odebrání velkého útvaru prudce vzroste a poškodí orgány.

Kontrolujte svoje samice, můžete ji pravidelnými kontrolami zachránit život!

HaPV – Hamster polyomavirus

HaPV je vysoce nakažlivý virus vyskytující se pouze u křečka syrského (zlatého) a jeho divokého příbuzného křečka polního. Ve zvířecích obchodech, které prodávají křečky, se tento virus ale bohužel stále vyskytuje. Naposledy se tento virus nejspíše vyskytl počátkem roku 2020 u křečka na severu Čech zakoupeného v nejmenované síti zverimexů.

Inkubační doba infekce je průměrně 4-18 měsíců.

Hlavním příznakem je výskyt drobných bradaviček (kožních nádorů) především na bradě, hlavě, krku, zádech a často také kolem očí a na ušních boltcích. Dále jsou patrné zduřelé uzliny objevující se ve více centrech rozložených po těle v kůži a podkoží. Histologicky je nádor způsoben nadměrným růstem buněk vlasového kořene, což utvoří cystám podobnou hmotu naplněnou zrohovatělým materiálem. Tyto nádory jsou považovány za benigní a ne metastazující (jednoduše řečeno nejedná se vyloženě o rakovinové nádory). Následně dochází k nárůstu maligních nádorů ve vnitřních orgánech a zvířata umírají ve velkých bolestech.

Virus se přenáší močí, pohlavním stykem (při krytí), z matky na potomky, ale i přímým kontaktem. Může se šířit i prашnou podestýlkou z jedné ubikace do druhé. V případě jeho výskytu a zamoření chovu (a to i jen v případě podezření na výskyt) je třeba chov bezodkladně uzavřít, což znamená neprodávat žádná mláďata (ani starší křečky) a nepořizovat si nová zvířata, dbát zvýšených hygienických opatření – používat jednorázové rukavice na každého křečka a sledovat jakékoli nové příznaky.

V současné době je možné **testovat křečky** přímo v České republice v laboratoři Anlab. Cena tohoto testu vychází přibližně na 700Kč za jednoho křečka. Jedná se o krevní test, po kontaktu Vám laboratoř zašle speciální odebírací „papírek“, kam je nutné ve spolupráci s veterinárním lékařem odebrat 4 kapky krve. Výsledky testu jsou známy po několika dnech.

Pokud se tento virus potvrdí, můžou se zvířata nechat dožít (pokud netrpí a nemají žádné příznaky), někteří chovatelé ovšem utratí celý chov, aby zamezili jakémukoli možnému přenosu. Následně se doporučuje zlikvidovat veškeré vybavení (zejména není možné nadále používat jakékoli přírodní materiály – dřevěné domečky, můstky, hračky apod.), a následně nechat chov mnoho měsíců (někdy se mluví i o letech) bez jediného křečka. Jedinou účinnou desinfekcí proti tomuto viru je přípravek Virkon, případně Spiroderm. Přesto se nedoporučuje vybavení pouze desinfikovat, protože jsou bohužel známy případy, že i přes důkladnou desinfekci se následně virus znovu v chovu rozšířil.

V současné době není známa žádná **léčba**. Jedinou možností je účinná prevence, která zahrnuje zařazování křečků od ověřených chovatelů a nenakupovat zvířata ze zverimexů a od tzv. „hobby chovatelů“ / „množitelů“. Vzhledem k dlouhé inkubační době bohužel není možná účinná karanténa.



Wet tail

Neboli infekční průjem. Projevuje se to mokrým zadečkem a těžkým průjmem. Křeček do 3 dnů bez léčby umírá. Vzniká ze špinavého prostředí, špatnou stravou, odloučení od matky dříve, než ve 4 týdnech,... Nemoc je přenosná na jiné hlodavce (ne na člověka), proto je nutná dodržet karanténu!



Paraziti

Jaké jsou známky parazitů u křečků? Křeček se velmi drbe, má vyčesaná místa, má strupy od škrábání, má loupající se kůži nebo prostě vidíte pobíhat malé tvorečky na srsti a kůži. Křeček může mít různé typy parazitů – demodex, blechy, svrab,...

Plísňě, záněty

Křeček začne ztrácet srst, má zanícenou kůži, objevují se šupinky na srsti. Příčinou může být vlhké prostředí chovu nebo od nakažené podestýlky či jedince.

Abscesy

Jedná se o hnisavé bulky na těle křečka. Absces roste velmi rychle narozdíl od nádoru. Absces se plní hnisem a někdy praskne. Léčí se antibiotiky a vymáčknutím abscesu.

Nádory

Bulky rostoucí pomalu. Dají se operovat.

Selhání jater

Vzniká přemírou živočišných bílkovin, cukrů a tuků. Dojde tak ke kolapsu jater či ledvin. Projevuje se nafouklým břichem, častým pitím vody a špatnou chůzí. Pokud je už křeček nafouklý, do 48 hodin umírá a léčba není možná. Proto dbejte na správnou stravu svého křečka. Nedávejte příliš bílkovin, luštěnin, tučných potravin (piškoty, ořechy, kokos, vločky, semínka) a dávejte spíše zeleninu, rýži, těstoviny, atd.



Výhřez střeva

Může vzniknout zácpou u křečka (tlačí, dokud nevytlačí i střevo), stresem nebo přílišným mačkáním. Je nutná okamžitá návštěva veterináře, jinak křeček umírá.



Specialisté na hlodavce

Praha

Veterinární klinika Zelená liška <https://zelenaliska.com/>

Veterinární klinika Na Hůrce <https://www.vets4pets.cz/> MVDr. Lietavcová a MVDr. Sekyrová

Vetcentrum <https://www.vetcentrum.cz/services>

Veterinární klinika Bílá hora <https://www.animalclinic.cz/>

Veterina Animal Hope <http://www.animal-hope.cz/>

Veterinární klinika Erika <http://vet-klin-erika.cz/>

Brno

Exovet <https://www.exovet.cz/>

Veterinární klinika Jekl a Hauptman <https://www.veterinarniklinikabrno.cz>

Liberec

LB vet <https://www.lb-vet.cz/> – MVDr. Lucie Kůrová

Olomouc

Agivet <https://agivet.cz/> MVDr. Agáta Sívková

Hradec Králové

Veterina Věkoše <https://vetvekose.cz/> MVDr. Sucháček

Vysočina

Veterina Vladislav <https://www.veterinavladislav.cz/>

8. Jeden nebo více křečků?

Křeček syrský je přísný samotář. Když dáte dva křečky do jedné ubikace, tak se dříve nebo později porvou a mohou si způsobit smrtelná zranění. Pokud se neporvou, stejně trpí obrovským stresem. Křeček nepotřebuje kamaráda svého druhu, není mu smutno. Pokud chcete mít více křečků, pořídte každému samostatnou klec.

Samec a samice se snesou jen v období říje a jen po krátkou dobu. Obvykle po 2-3 hodinách, ale někdy již několika minutách samička dává ostře najevo, že další přítomnost samce je nežádoucí a je potřeba je okamžitě oddělit.

9. Sameček nebo raději samička?


Samička vylučuje v období říje sexuální feromony a je trochu cítit. Samičky mají říji každý 3. až 6. den. Poznáte to snadno, při pohlázení po hřbetě samička strne, prohne hřbet a vztyčí ocásek. To je příprava k páření. Jsou více náladové, a ne vždy na Vás mají náladu. Samičky bývají větší a celkově mohutnější. Jsou častěji vzhůru.

Samečci nezapáchají a jsou obvykle menší než samičky, mírnější a mazlivější. Samečci mají výrazná varlata. Více toho naspí.

Jak poznat pohlaví?

U samce jsou velmi viditelná varlata. U mláděte, která je nemá sestoupená to poznáte tak, že jsou oba otvory dál od sebe (penis a řitní otvor).

U samice jsou oba otvory úplně u sebe a také ji na straně na bříšku uvidíte tečky, což jsou bradavky.



10. Jak poznám, že je křeček starý?

Křeček se dožívá v průměru 2 až 3 roky. Starý křeček mívá matnější a řidší srst, může pohubnout a mít zakalené oči. Rovněž spí déle než obvykle. Může se mu změnit chuť k jídlu. Starému křečkovi dopřejte co nejvíce klidu, pravidelně jej krmte a udržujte jeho bydlení v čistotě. Staří křečci mohou mít i slabší imunitu a můžou být proto náchylnější k nemocem.

11. Jídelníček

Křeček může:

- Semínka: dýňová, slunečnicová, sezamová, lněná semínka
- Ořechy: vlašské ořechy, lískové ořechy, kešu ořechy, arašidy ve slupce, nesolené (všechny ořechy dáváme s mírou, a ne moc často)
- Ovoce: jablko, hruška, banán, hroznové víno bez pecek, maliny, jahody
- Zelenina: salát (ne ledový!), čínské zelí, špenát (v malém množství), mrkev, petržel, celer, červená řepa, červená paprika, rajské jablíčko (bez jadérek), okurka, květák, kedlubna, dýně, brokolice, chřest
- Živočišné bílkoviny: mouční červi, vařené vejce, vařené kuřecí maso (nesolené a nekořeněné), vařená netučná ryba, sušené krevetky, kapsičky a konzervy pro kočky, kvalitní kočičí granule
- Sušené ovoce: sušená jablka, hrušky, rozinky, kokos (pozor sušené ovoce nesmí být sířené)
- Větve stromů: buk, bříza, topol, jasan, javor, vrba, jabloň, ořech, hrušeň
- Volně rostoucí rostliny: jetel, pampeliška, vojtěška, kopřiva – spařená, jitrocel
- Luštěniny: syrový a vařený hrách, vařené zelené fazolky, sója, čočka
- Obiloviny: pšenice, oves, ječmen, žito, pohanka, kukuřice – syrová, vařená, vařená rýže, proso, ječné kroupy
- Vločky: ovesné, pšeničné, špaldové, žitné, ječné a pohankové vločky
- Naklíčené obilí a luštěniny: naklíčená pšenice, fazole mungo, čočka, adzuki fazole

Křeček nesmí:

- sůl, cukr, koření, čokoláda
- máslo, sádlo
- zelí, česnek, cibule, pórek
- mandle
- bílé, červené, černé a barevné fazole (výjimka: naklíčené mungo nebo adzuki)
- višňové, broskvové a meruňkové pecky
- klíčky syrových brambor
- citrusové ovoce, exotické ovoce: ananas, kiwi, a jiné kyselejší ovoce
- salám, klobásy, uzeniny
- syrové těstoviny
- šťovík
- hříby
- med
- větve jehličnatých stromů
- větve peckovin (třešeň, višně, broskev, meruňka, švestka)
- potraviny s vysokým obsahem tuku
- jadérka z jablek

- vodní meloun
- čerstvé a suché pečivo, sušenky, krečky apod.
- všechno, co je horké a příliš studené

Více informací o křeččím jídelníčku naleznete na stránkách www.krecciklub.cz.